



NARDI

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING

KING // QUEEN // PRINCE

▶ NOŠENI PODRIVAČI

▶ MOUNTED RIPPERS



WWW.GRUPPONARDI.IT



MODERAN DIZAJN

Podrivači serije King, Queen i Prince su posebno dizajnirani za duboki rad na površinama s grudama. Zbog toga se ostvaruju dva važna rezultata: moguće je zamijeniti plug ili naizmjenice koristiti s plugom kada je površinska vegetacija ograničena. Može se dobiti slomljen sloj u dubini koji omogućava ispuštanje kiše i skladištenje vlage u zemlji. Na podrivače King i Prince moguće je staviti stražnji dvostruki hidraulični valjak koji omogućava točno određivanje radne dubine. Radna tijela su izrađena od posebnog čelika toplinski obrađenog i imaju sigurnosne vučne vijke. Oblikovana struktura i snažan okvir omogućuju dodavanje radnih tijela za proširenje radnog zahvata. DODATNA OPREMA: dvostruki stražnji valjak (preporučeno za 5-9 radnih tijela); mehanički ili hidraulički za King - krila i razbijači gruda; prevlaka od volfram karbida.



MODERN DESIGN

The rippers series King Queen and Prince are particularly designed to work the soil in deep, although there are surface with clods. Thus two important results can be obtained: It is possible to substitute or alternate the plough, when the superficial vegetation is limited. It can be obtained a crumbled layer in deep which allows to drain the rain and store moisture in the ground. King and Prince rippers can be fitted with a rear double roller (also hydraulic) which allows to verify exactly the working depth, by proportioning the involved power, and carry out further work of breaking of clods. The shanks are made in special steel with specific heat treatments and are fitted with tractive shear bolt. The shaped structure and sturdy frame allows to add shanks to increase working width.

OPTIONAL: Double rear roller (suggested for 5-9 shanks); Mechanic or Hydraulic for the King - Wings and clod breakers; Tungsten carbide coating.



DESIGN MODERNE

Les sous-soleuses de la serie King Queen et Prince sont particulièrement adaptées pour travailler le terrain en profondeur en laissant la superficie sans mottes: Il est possible de substituer ou alterner la charrue, quand la végétation superficielle est limitée. Nous obtenons une couche cassée en profondeur qui permet de drainer la pluie et emmagasiner l'humidité du terrain. Les sous-soleuses King Queen et Prince peuvent être montées avec un double rouleau postérieur (même hydraulique) qui permet de contrôler avec exactitude la profondeur de labour, ceci en dosant la puissance employée, et d'effectuer un ultérieur travail d'affinage des mottes. Les dents sont en acier spécial avec traitements thermiques spécifiques et sont munies de boulons de sécurité. La structure moulurée permet la modulation et la robustesse.

OPTIONAL: Rouleau double (pour 5-9); Mécanique ou hydraulique pour le King - Revêtement en carbure de





DESIGN MODERNO

Los subsoladores modelo King Queen y modelo Prince han sido particularmente diseñados para trabajar el suelo en profundidad, dejando intacta la superficie de terrones. Se obtienen dos resultados importantes. Se puede reemplazar o alternar el arado en los terrenos en donde la vegetación superficial es limitada. - se puede obtener una capa desmenuzada en profundidad para un buen drenaje de las lluvias y al mismo tiempo, permite almacenar humedad en el suelo. Los subsoladores modelo King Queen y Prince pueden ser equipados de doble rodillo posterior (también hidráulico) el cual permite controlar la profundidad de trabajo, dosificando la potencia necesaria y efectuar un ulterior trabajo de desterronamiento. Las anclas son de acero especial tratado térmicamente, equipadas con tornillo de seguridad. El bastidor en forma de sagoma permite modularidad y mayor robustez.

OPTIONAL: Doble rodillo (para 5-9); Mecánico o hidráulico para el King - Recubrimiento de carburo de tungsteno




mod. PRINCE//



Radna tijela s vučnim sigurnosnim vijkom
Shanks with tractive shear bolt
Dents avec boulons de sécurité
Anclas equipadas con tornillo de



mod. QUEEN//




mod. KING//





Prihvati II i III kategorije s različitim podešenjima
 Hitches of II and III category with different adjustments.
 Attelage de 2ème et 3ème catégorie avec différents réglages.
 Enganche de 2º y 3º categoría con distintas graduaciones.



Radna tijela izrađena od toplinski obrađenog čelika s sigurnosnim vučnim vijcima i krilcima.
 Treated steel shanks, with safety tractive shear bolt, and wings.
 Dents en acier traité, avec boulon de sécurité, pointe réversible, lames ou vresues.
 Anclas en acero tratado, con tornillo de



Stražnji dvostruki valjak koji omogućava razbijanje gruda. Dostupan je također kao i hidraulički podešiv za model King.
 Rear double roller which allows to break the clods. It is available also with hydraulic adjustment for the King.
 Double rouleau postérieur qui permet de cassé les mottes. Disponible aussi avec d'ajustement hydraulique pour le King.
 Doble rodillo posterior para desterronar los terrones. Disponible también con regulación hidráulica para el King.

Mod. PRINCE QUEEN KING	CODE	KS		Broj	cm	cm	cm	cm	kg
			kw						
Serija PRINCE sa sigurnosnim vučnim vijcima i sustavom brze izmjene radnih tijela									
PRINCE 200/5	---	80-110	59-82	5	40	72	55	200	480
PRINCE 250/5	---	80-110	59-82	5	50	72	55	250	515
PRINCE 250/7	---	110-130	89-103	7	36	72	55	250	630
PRINCE 300/7	---	120-140	89-110	7	45	72	55	300	700
Serija QUEEN sa sigurnosnim vučnim vijcima i sustavom brze izmjene radnih tijela									
QUEEN 250/5	---	120-160	89-119	5	50	81	60	250	750
QUEEN 300/7	---	160-200	119-199	7	45	81	60	300	970
Serija KING sa sigurnosnim vučnim vijcima i sustavom brze izmjene radnih tijela									
KING 250/5	---	160-200	119-149	5	50	81	65	250	1.100
KING 300/7	---	200-260	149-193	7	45	81	65	300	1.500
KING 400/9	---	260-300	149-193	9	45	81	65	400	1.850

STANDARDNA OPREMA - STANDARD FEATURES

- Sustav brze izmjene radnih tijela - Shares with quick release system
- Sustav sigurnosnog vijka na radnom tijelu - Safety bolt system on shank

Radni podaci i podaci o masi u ovom letku daju se samo radi informacija i nisu obavezujući.
 The weight and working data contained in the present leaflet are supplied for information only and are not binding.
 Les descriptions et illustrations de cette notice sont données à titre indicatif et sans engagement.
 Los datos de peso y trabajo del presente folleto son a simple titulo informativo.

ASSOCIATI:



NARDI

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING

Via del Lavoro 24/26 - 06016 Selci Lama (PG) Italy
 tel. +39 075 8610611 - fax +39 075 8583446
 www.grupponardi.it - e-mail: info@grupponardi.it
 Facebook.com/Nardi.spa